

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CIEGO DE ÁVILA
POLICLÍNICO NORTE: "DIEGO DEL ROSARIO PADILLA"
MORÓN

TÍTULO: Caracterización de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y pulmón pertenecientes al CMF 19 del Policlínico Norte, Morón.

(TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE ESPECIALISTA DE I GRADO EN MEDICINA GENERAL INTEGRAL).

AUTOR: Dra. Darlinys Gómez Noda.

Morón, 2017.

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CIEGO DE ÁVILA
POLICLÍNICO NORTE: "DIEGO DEL ROSARIO PADILLA"
MORÓN

TÍTULO: Caracterización de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y pulmón pertenecientes al CMF 19 del Policlínico Norte, Morón.

(TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE ESPECIALISTA DE I GRADO EN MEDICINA GENERAL INTEGRAL).

AUTOR: Dra. Darlinys Gómez Noda. Residente de segundo año en Medicina General Integral.

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA: Policlínico Norte. Morón.

TUTOR: Dra. Amarilys de la Caridad Noda Espinosa. Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Máster en Longevidad Satisfactoria. Profesor Asistente.

ASESOR: Dra. Marlein Curbelo Laws. Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Master en atención al niño. Profesor Asistente.

ASESOR: Lic. Defectología. Yulaimy Corrales Zamora. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Profesor auxiliar. Investigador Agregado.

Morón, 2017.

RESUMEN

Se realizó un estudio observacional descriptivo longitudinal retrospectivo dirigido a los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y pulmón del CMF 19 del municipio Morón en el período comprendido desde enero de 2016 hasta enero de 2017. El universo de estudio coincidió con la muestra quedando constituido por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, el cual estuvo compuesto por 48 pacientes: 34 de ellas diagnosticadas con cáncer de mama, pertenecientes todas al sexo femenino; y 14 pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón. En el cáncer de mama el grupo etario predominante fue el de 41 a 50 años; 24 mujeres tuvieron su primer parto después de los 30 años e igualmente estuvieron expuestas a estrógenos, representando el 70.6% en ambos casos, de igual forma el grupo etario más afectado fue el de 41 a 50 años; el 67.6% tuvo menarquía antes de los 12 años. En el cáncer de pulmón predominó el sexo femenino y el grupo etario de 61 y más años; 57.2% presentaron antecedentes familiares de cáncer de pulmón; el hábito de fumar representó el 64.3% del total de pacientes estudiados; el 100% de los pacientes fumadores lo eran por más de 10 años. Se demuestra así que se hace imprescindible el trabajo con los grupos de riesgo de estas patologías y su estudio continuo.

Palabras Clave: CÁNCER MAMA, CÁNCER PULMÓN, DIAGNÓSTICO, PACIENTES.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Marco Teórico.....	5
Materiales y Métodos.....	29
Análisis y Discusión de los Resultados.....	33
Conclusiones.....	42
Referencias Bibliográficas.....	43
Anexos.....	47