

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS CIEGO DE ÁVILA



Título: Cronología de la erupción dentaria temporal y permanente en la población del municipio Majagua.

Autora: Dra. Alismey Cano Lugo

2013

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS CIEGO DE ÁVILA



Título: Cronología de la erupción dentaria temporal y permanente en la población del municipio Majagua.

Autora: Dra. Alismey Cano Lugo.

Especialista en I Grado en Estomatología General Integral.

Residente de Ortodoncia.

Clínica Estomatológica Docente Ciego de Ávila.

Tutora: Dra. Danay Morgado Serafín.

Especialista de II Grado en Ortodoncia.

Master en Urgencias Estomatológicas.

Profesora Asistente. Policlínica Belkis Sotomayor.

Tesis en opción a especialista de Primer Grado en Ortodoncia

2013

AGRADECIMIENTOS

A mis profesores por compartir conmigo su tiempo y sus valiosos conocimientos.

A mi amiga Yudy, que siempre estuvo pendiente de mi necesidad.

A mi tutora y colegas, que no escatimaron esfuerzos para darme lo mejor de sí.

A mis hermanos en Cristo que me tuvieron presentes en sus oraciones.

Gracias a Dios que renovó mis fuerzas cada mañana, y puso en mi camino a tantas personas que con su esfuerzo hicieron posible este sueño.

A todos muchas gracias.

DEDICATORIA

A mi hijo que es el mayor tesoro que Dios me ha regalado.

A mi familia que es mi fuente de inspiración y siempre está a mi lado apoyándome en todos mis planes.

RESUMEN

Se realizaron dos estudio uno observacional descriptivo para determinar la cronología de erupción y secuencia de brote tanto en dentición temporal como en la permanente y otro analítico de casos y controles para establecer la asociación entre las alteraciones cronológicas de la erupción y factores de riesgo establecidos; en la población menor de 19 años del municipio Majagua, provincia Ciego de Ávila, durante el período comprendido entre Febrero de 2012 a Febrero de 2013. Se seleccionó una muestra por conglomerado bietápico estratificado que quedó conformada por 1128 menores, 338 con dentición temporal y 790 con dentición permanente, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se conformaron dos grupos: uno de casos y otro de controles. Toda la información necesaria fue recogida en una planilla de datos diseñada para el estudio y validado por criterio de expertos en función de los objetivos trazados. Como método estadístico se estimó la moda para la edad de brote de cada diente; mientras que como medida de dispersión se usó la frecuencia y el porcentaje. Para determinar posible asociación entre las alteraciones cronológicas (erupción precoz o tardía) y los factores de riesgo, se realizó la prueba estadística de independencia, con el estadígrafo chi-cuadrado de Pearson. Solamente se encontró dependencia entre las alteraciones cronológicas de la erupción dental y los factores locales y quedo establecida la cronología de erupción para los dientes temporales y permanentes en el municipio Majagua.

ÍNDICE

Introducción	1
Objetivos	7
Marco teórico	8
Materiales y métodos	19
Resultados y discusión	27
Conclusiones	41
Recomendaciones	42
Referencias bibliográficas	43